




شرکت صنایع پمپ سمدی  
SAADY PUMP INDUSTRIES CO. LTD.

## استاندارد کوپلینگهای فلاپویل ژنراتورها و موتورهای Flywheel

SAE NO. inch	قطر کوپلینگ (mm)	قطر سوراخهای کوپلینگ AP (mm)	فاصله لبه خارجی کوپلینگ تا لبه طوقه AN (mm)
6.5	215.9	200	30.2
7.5	241.3	222.25	30.2
8	263.52	244.5	62
10	314.32	295.27	53.8
11.5	352.42	333.37	39.6
14	466.72	438.2	25.4
18	571.5	542.92	15.7
21	673	641.3	0



## استاندارد طوقه ژنراتورها و موتورهای Housing

SAE NO.	قطر طوقه mm	قطر سوراخهای طوقه mm
5	314.32	333.37
4	361.95	381
3	409.57	428.62
2	447.68	466.7
1	511.18	530.2
½	584.1	619.1
0	647.7	679.45
00	851	787.3

مرکز تحقیقات و مهندسی شرکت اسپیکو ممتخر است یکسری از اطلاعات مربوط به موتورهای ولوو را جمع آوری نموده و در نشر ۲ در سه صفحه در اختیار علاقه مندان فروشندگان و کوبله کاران و سایر دست اندر کاران صنعتی قرار دهد.

برای پیشبرد این حرکت در سایر سطوح این واحد را یاری دهید.





شرکت صنایع پمپ سعدی  
SAADY PUMP INDUSTRIES CO. LTD.

قسمتی از مشخصات فنی موتورهای دیزلی  
( سری جدید )  
**VOLVO**

TYPE MOTOR	Flywheel		POWER (HP) 1500 (rpm)		Dry weight		Fuel Lit/h			Governor	حداکثر ژنراتور مورد کوبله KVA	ملاحظات
	SAE	Disc	Prime	Standby	Motor	Genpac	%100	%75	%50			
TD 520 G	3	11.5	102	104	550	—	19	14	9.4	Heinzman mechanical	80	
TAD 520 GE	3	11.5	122	130	575	—	22	16.4	11	Heinzman mechanical	100	
TD 720 GE	2	11.5/10	156	168	750	—	28	21	14	Heinzman mechanical	130	
TAD 720 GE	2	11.5/10	185	197	760	—	32	24	16	Heinzman mechanical	150	
TD 710 G	2	11.5	193	212	785	1085	32	24	17	R.S.V Centrifugal	160	
TWD 710 G	2	11.5	215	243	795	1095	40	30	21	R.S.V Centrifugal	180	
TWD 740 GE	2	11.5	246	270	795	1095	45	34	24	Electronic Actuator GAC	200	
TAD 740 GE	2	11.5	299	329	901	1128	54	40	27	Electronic Actuator GAC	250	
TAD 741 GE	2	11.5	246	281	901	1128	45	35	24	Electronic Actuator GAC	200	$\frac{281-310}{1800rpm}$
TAD 1030 GE	1	14	306	329	1107	1254	57	42	29	GAC electrical governor	250	
TAD 1031 GE	1	14	310	344	1107	1254	56	45	30	GAC electrical governor	250	$\frac{330-390}{1800rpm}$
TA 1032 GE	1	14	362	397	1107	1254	56	45	30	GAC electrical governor	300	

811210



شرکت صنایع پمپ سعدی  
SAADY PUMP INDUSTRIES CO. LTD.

قسمتی از مشخصات فنی موتورهای دیزلی  
( سری جدید )  
**VOLVO**

TYPE MOTOR	Flywheel		POWER (HP) 1500 (rpm)		Dry weight		Fuel Lit/h			Governor	حداکثر ژنراتور مورد کوبله KVA	ملاحظات
	SAE	Disc	Prime	Standby	Motor	Genpac	%100	%75	%50			
TD 1210 G	1	14	297	327	1110	1395	54	40	27	R.S.V Centrifugal	275	
TWD 1210 G	1	14	358	394	1140	1425	66	49	34	RQ governor	300	
TWD 1211 G	1	14	384	418	1140	1425	72	54	37	GAC electronic governor	330	
TAD 1231GE	1	14	415	457	1250	1434	75	58	40	GAC electronic governor	350	
TAD 1232GE	1	14	441	481	1250	1434	82	60	44	GAC electronic governor	380	
TAD 1240GE	1	14	385	423	1380	1645	72	55	38	EDC electronic Dieel Control	330	
TAD 1241GE	1	14	439	481	1380	1645	82	62	45	EDC electronic Dieel Control	375	
TAD 1242GE	1	14	479	526	1380	1645	87	67	45	EDC electronic Dieel Control	400	
TWD 1630G	1	14	478	531	1428	1780	87	66	44	RQ governor	400	
TAD 1630 GE	1	14	544	598	1538	1795	100	73	50	GAC electronic governor	450	
TAD1631GE	1	14	591	650	1552	1809	100	80	55	GAC electronic governor	500	