



E.S.P. box

نقطه عطفی در تکنولوژی بوستر پمپ خانگی





45 dB 



پمپ E.sybox بدون لرزش، بدون نویز و بدون صدا با 45dB سرویس دهی می کند.   3 Bar 12 l/min

برد الکترونیکی اینورتر: با وجود اینورتر در داخل E.sybox، انرژی موردنیاز بر طبق آب مصرفی

استفاده می شود، از این رو در اقتصاد خانواده فوق العاده موثر است.



منبع تحت فشار: منبع تحت فشار برای آب آشامیدنی به ظرفیت دو لیتر بصورتی یکپارچه با گارانتی

۴ ساله بدون هیچ مراقبت و سرویس و نگهداری خاص مورد استفاده قرار گرفته است.



اتصالات خارجی: کلیه اتصالات تعبیه شده دارای درپوش با واشرهای لاستیکی می باشد که با

برداشتن آن می توانید محل مکش و خروجی سیستم را با توجه به شرایط نصب، براحتی انتخاب نمود.



سنسور: سنسور نصب شده روی خروجی پمپ شامل فشارسنج الکترونیکی و سنسور دمای پیشرفته


داخلی به همراه سنسور دبی سنج، تمامی سیگنالهای لازم به برد کنترل را تامین می کند.



محفظه دستگاه: بدنه اصلی ساخته شده از ABS است که کلیه تجهیزات را بصورت بسته و همچنین ضد صدا در خود

جای داده است، که تماماً روی پایه های ضد لرزه مطمئن برای هر نوع نصبی قرار گرفته است.





اتصالات هیدرولیک داخلی: با توجه به تکنولوژی پیشرفته برای ایجاد ابعاد کوچکتر با کیفیتی فوق العاده و نگهداری آسان آن طراحی و نصب شده است.



کنترلر و نشان دهنده: دارای یک LCD 70×40 mm با رزولوشن بالا و رنگی و قابلیت نصب بصورت‌های مختلف برای کاربران مشکل پسند، دستیابی به تمام اطلاعات را امکان پذیر می کند و تنظیمات اصلی را طبق دلخواه کاربر انجام می دهد.



سرویس و نگهداری: دسترسی آسان به شفت و رتور الکترو پمپ، دوشاخه برق، مخزن تحت فشار و همچنین محل قرار گیری ابزارهای همراه این دستگاه یکی از محسنات منحصربفرد این دستگاه می باشد.



شیر یکطرفه: شیر یکطرفه در قسمت خروجی براحتی قابل نصب است که هم می تواند بصورت افقی و هم بصورت عمودی کارایی فوق العاده ای داشته باشد.



خصوصیات و طراحی E.sybox: بصورتی است که قابلیت نصب بصورت‌های مختلف افقی و عمودی و زاویه دار با هر موقعیت لوله های ورودی و خروجی، کارآمدی فوق العاده ای از خود نشان می دهد.





الکترو موتور: الکتروموتور این دستگاه با آب خنک می شود و فوق العاده در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مقاوم است. و هیچ گونه نویزی از خود ایجاد نمی کند.

پمپ: در دستگاه از پمپی با چند پروانه و با سیستم خودمکش که می تواند از حداکثر ۸ متری آب را مکش کند استفاده شده است.

اینورتر: اینورتر الکترونیکی با تکنولوژی جدید با سرعت متغیر پمپ، فشار ثابت را همواره با میزان مصرف آب تضمین میکند. و همینطور مجهز به مدیریت روشن و خاموش شدن تدریجی پمپ است.

محافظت در مقابل یخ زدگی: با توجه به سنسور حرارتی موجود، هرگاه درجه حرارت به مقادیر پایین و نزدیک به یخ زدگی برسد با فعال کردن پمپ مانع از تشکیل یخ در داخل آن می شود.

تمامی قطعات و اجزاء E.sybox با دقت زیاد طراحی شده است که بالاترین استانداردهای مرجع برای استفاده راحت و مطمئن را تامین می کند.

تنها فقط بایستی دو شاخه را به برق وصل نمود تا آب مورد نیاز با فشار مورد نیاز براحتی تامین شود.





ما E.sybox را

با توجه به ۳۷ سال تجربه و استفاده از

تمامی تکنولوژی و دانش DAB در زمینه مکانیک و

الکترونیک با توجه ویژه به تکنولوژی ارگونومیک ساخته ایم .