

دسته بندی و موارد استفاده انواع پمپ



پمپ های مصارف عمومی و خانگی



پمپ های سیرکولاتور و تهویه مطبوع



پمپ های صنعتی و شهری



پمپ های مصارف خاص



پمپ های مصارف عمومی و خانگی



DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY



پمپ های مصارف عمومی و خانگی





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های تقویت فشار (PERIPHERAL PUMPS)

مناسب جهت تقویت فشار سیستم های آبرسانی واحدهای عمومی کم مصرف و منازل مسکونی تک واحدی

KPS & KPF



پروانه از جنس برنز

محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی

محفظه پمپ از جنس برنز در مدل KP

شفت از جنس استنلس استیل

سپورتر موتور از جنس چدن آلیاژی

مکانیکال سیل از جنس کربن و سرامیک

KP



KPA





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های سانتریفیوژ افقی تک پروانه (SINGLE IMPELLER HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMPS)

مناسب جهت مصارف خانگی ، صنعتی ، کشاورزی و آبیاری باغچه ها



← پروانه از جنس چدن آلیاژی

← محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی

← شفت از جنس استنلس استیل

← ساپورت موتور از جنس چدن آلیاژی

← مکانیکال سیل از جنس کربن و سرامیک





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های سانتریفیوژ افقی دو پروانه (TWIN IMPELLER HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMPS)

مناسب جهت استفاده در سیستم های آبرسانی خانگی و مخازن تحت فشار و همچنین آبیاری مزارع و سایر کاربردها



← پروانه از جنس تکنوپلیمر

← محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی

← شفت از جنس استنلس استیل

← ساپورت موتور از جنس چدن آلیاژی

← مکانیکال سیل از جنس کربن و سرامیک





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های سانتریفیوژ خود مکش (SELF PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS)

مناسب جهت استفاده در خطوط آبرسانی منازل ، زمین های کشاورزی کوچک ، باغبانی و سایر کاربرد ها

JETINOX



پروانه از جنس تکنو پلیمر ←

محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی ، استنلس استیل ، تکنو پلیمر ←

شفت از جنس استنلس استیل ←

سپورت موتور از جنس چدن آلیاژی ←

مکانیکال سیل از جنس کربن و سرامیک ←



JETCOM



JET





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های سانتریفیوژ چند طبقه (MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS)

مناسب جهت استفاده در خطوط آبرسانی منازل ، زمین های کشاورزی کوچک ، باغبانی و سایر کاربرد ها

EUROINOX



EURO



EUROCOM

بسیار بی صدا



پروانه از جنس تکنو پلیمر



محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی ، استنلس استیل ، تکنو پلیمر



شفت از جنس استنلس استیل



سپوریت موتور از جنس چدن آلیاژی



مکانیکال سیل از جنس کربن و سرامیک





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

بوستر پمپ های خود مکش اتوماتیک (SELF-PRIMING AUTOMATIC BOOSTER)

مناسب جهت استفاده در خطوط آبرسانی منازل، تاسیسات کوچک شهری و صنعتی، زمین های کشاورزی کوچک، باغبانی و سایر کاربردها

AQUAJETINOX



← مجهز به الکترو پمپ های خود مکش سری JET

← پروانه از جنس تکنو پلیمر

← محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی، استنلس استیل، تکنو پلیمر

← شفت از جنس استنلس استیل

← ساپورت موتور از جنس چدن آلیاژی

← مکانیکال سیل از جنس کربن و سرامیک

← دارای منبع تحت فشار ۲۰ لیتری و کلید سوئیچ تحت فشار

AQUAJET





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های خود مکش با قدرت مکش بالا (PUMPS SELF PRIMING FOR DEEP SUCTION)

مناسب جهت استفاده در مواردی که به میزان مکش بالائی نیاز دارد

DP 82-102



DP 151-251

← قابلیت مکش از ارتفاع ۲۷ متری

← پروانه از جنس تکنوپلیمر

← محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی

← شفت از جنس استنلس استیل

← ساپورت موتور از جنس چدن آلیاژی

← مکانیکال سیل از جنس کربن و سرامیک

← نازل از جنس برنز





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های سانتریفیوژ خود مکش پرتابل (SELF PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS)

مناسب جهت استفاده در زمین های کشاورزی کوچک ، باغبانی و سایر کاربرد ها

GARDENINOX



پروانه از جنس تکنو پلیمر ←

محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی ، استنلس استیل ، تکنو پلیمر ←

شفت از جنس استنلس استیل ←

GARDENJET



سپورت موتور از جنس چدن آلیاژی ←

مکانیکال سیل از جنس کربن و سرامیک ←

داراری ۲ متر کابل ←

GARDENCOM





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های سانتریفیوژ استخری (SWIMMING POOL CENTRIFUGAL PUMPS)

مناسب جهت استفاده در سیستم های تصفیه استخرهای خصوصی و عمومی و سایر کاربردهای صنعتی

EUROSWIM



پروانه از جنس تکنوپلیمر با روکش نایلونی ویژه

محفظه پمپ از جنس فایبر گلاس

شفت از جنس استنلس استیل

کاور صافی دستگاه از جنس فایبر گلاس ضد اکسیداسیون

مکانیکال سیل از جنس کربن و آلومینا

قابلیت پمپاژ آب شور





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های سانتریفیوژ استخری (SWIMMING POOL CENTRIFUGAL PUMPS)

مناسب جهت استفاده در سیستم های تصفیه استخرهای عمومی بزرگ و سایر کاربردهای صنعتی



← پروانه از جنس پولیپروپیلن

← محفظه پمپ و فیلتر از جنس پولیپروپیلن

← شفت از جنس استنلس استیل

← درپوش محفظه پمپ از جنس پلی کربنات

← مکانیکال سیل از جنس استیل ۳۱۶

← قابلیت پمپاژ آب شور

EUROPRO





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های کفکش استخری (SUBMERSIBLE SWIMMING POOL PUMPS)

مناسب جهت پمپاژ و تخلیه آب باران جمع شده روی روکش استخرها

EUROCOVER



بدنه از جنس ترموپلاستیک مقاوم

محفظه استاتور و شفت از جنس استیل

قابلیت کارکرد دائم

بدون لرزش و کارکرد آسان

دارای سه عدد سیل مکانیکی غوطه ور در روغن

دارای فلوتر




پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های کفکش (SUBMERSIBLE PUMPS)

مناسب جهت مصارف خانگی و شهری همانند تخلیه و یا انتقال آب مخازن و رودخانه

NOVA



دارای بدنه تکنو پلیمر ←

دارای فیلتر با قابلیت باز و بسته شدن ←

شفت از جنس استنلس استیل مقاوم در مقابل خوردگی ←

دارای فلوتر ←

ابعاد کوچک و سبک ←

VERTY NOVA



NOVA UP MAE



DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های کفکش (SUBMERSIBLE PUMPS)

مناسب جهت تخلیه پس آبها، آبهای حاوی شن و گل و لای و ذرات جامد کوچک و بدون فیبر

DRENAG 1000-1200



دارای بدنه از جنس استیل ۳۰۴ ←

پروانه از جنس استنلس استیل ریخته گری ←

سیل مکانیکی سیلیکون کارباید ←

دارای فلوتر مکانیکی ←

شفت از جنس استیل ←




پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های کفکش (SUBMERSIBLE PUMPS)

مناسب جهت پمپاژ آب های حاوی شن و گل و لای و پس آبهای منازل مسکونی و انتقال آب رودخانه ها



DRENAG 1400-1800



- بدنه و محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی ←
- پروانه از جنس جنس چدن آلیاژی ←
- سیل مکانیکی سیلیکون کارباید ←
- شفت از جنس استیل ←
- قابلیت کارکرد دائم ←





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های کفکش مخصوص پس آبهای غلیظ (SUBMERSIBLE HEAVY DRAINAGE PUMPS)

مناسب جهت پمپاژ سیالات سخت حاوی مواد جامد و تخلیه فاضلاب و پس آبهای صنعتی و معادن

DIG 1100-1500-1800-2200

بدنه پمپ از جنس استنلس استیل ۳۰۴


پروانه باز از جنس چدن آلیاژی با درصد کرم بالا

محفظه پمپ از جنس استنلس استیل ۳۰۴

سیل مکانیکی از جنس سیلیکون / کارباید

قابلیت کارکرد دائم

دارای کابل مقام در برابر کشش



DIG 3700-5500-8500-11000

DAB
WATER • TECHNOLOGY





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های لجن کش دارای سیستم خردکننده (SEWAGE PUMPS WITH CUTTING SYSTEM)

مناسب جهت مصارف خانگی و شهری و پمپاژ سیالات حاوی مواد جامد الیافی و فیبری

GRINDER 1000-1200-1600

بدنه پمپ و محفظه پمپ و پروانه از جنس چدن آلیاژی ENGJL 200

SDSJL OVN

محفظه پمپ از جنس استنلس استیل ۳۰۴

سیل مکانیکی از جنس سیلیکون / کارباید

قابلیت کارکرد دائم

دارای کابل مقام در برابر کشش

GRINDER 1400-1800





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های لجن کش (SEWAGE PUMPS)

مناسب جهت تخلیه و پمپاژ آبهای آلوده

FEKA BVP



بدنه پمپ و محفظه پمپ از جنس تکنو پلیمر مقاوم در برابر خوردگی

پروانه تکنو پلیمر مقاوم در مقابل ساییش

شفت از جنس استنلس استیل ضد ساییش

دارای فلوتز مکانیکی





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های لجن کش (SEWAGE PUMPS)

مناسب جهت پمپاژ فاضلاب های خانگی و عمومی حاوی ذرات ریز جامد

FEKA VS



بدنه پمپ و محفظه پمپ از جنس استنلس استیل ۳۰۴ ←

پروانه باز از جنس استنلس استیل ریخته گری ←

سیل مکانیکی از جنس سیلیکون/کارباید ←

در دو مدل ساده و دارای فلوتر مکانیکی ←

دارای کابل در برابر کشش ←



پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های لجن کش (SEWAGE PUMPS)

مناسب جهت مصارف صنعتی و پمپاژ سیالات حاوی ذرات جامد

FEKA 1400-1800



FEKA 2500-2700

بدنه پمپ و محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی EN-GJL 200 ←

پروانه نیمه باز از جنس چدن آلیاژی با قابلیت عبور ذرات جامد ←

سیل مکانیکی از جنس سیلیکون/کارباید ←



FEKA 2000





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های لجن کش (SEWAGE PUMPS)

مناسب جهت مصارف صنعتی و پمپاژ سیالات حاوی ذرات جامد

FKV



بدنه پمپ و محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی ←

پروانه نیمه باز از جنس چدن آلیاژی با قابلیت عبور ذرات جامد ←

سیل مکانیکی کارتریجی سیلیکون/سیلیکون ←






پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های لجن کش (SEWAGE PUMPS)

مناسب جهت مصارف صنعتی و پمپاژ فاضلابها و لجن های کثیف حاوی ذرات جامد

FEKA 6000



بدنه پمپ و محفظه پمپ از جنس چدن آلیاژی ←

پروانه تک کانله و سه کاناله از جنس چدن آلیاژی با قابلیت عبور ذرات جامد ←

سیل مکانیکی سیلیکون کارباید ←



FEKA 8000





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

ایستگاههای اتوماتیک پمپاژ فاضلاب (AUTOMATIC PUMPING STATION)

مناسب جهت جمع آوری ، انتقال و پمپاژ فاضلاب به شبکه فاضلاب شهری های

FEKA BOX

← مخزن از جنس پلی اتیلن

← دارای پوشش مستحکم ضد آب و گاز

← در دو مدل با ظرفیت های ۱۱۰ و ۲۰۰ لیتری

← قابلیت نصب لجن کشهای سری اتوماتیک FEKA VS





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

ایستگاههای اتوماتیک پمپاژ فاضلاب (AUTOMATIC PUMPING STATION)

جهت جمع آوری ، انتقال و پمپاژ فاضلاب های شهری و صنعتی



FEKA FOS

← مخزن از جنس پلی اتیلن

← دارای پوشش مستحکم ضد آب و گاز

← دارای مدل های مختلف با ظرفیت های ۲۰۰ تا ۳۸۰۰ لیتری

← قابلیت نصب لجن کشهای سری FEKA VS و GRINDER

← قابل نصب بر روی زمین و زیر زمین



DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY



S(submersible pump) کفکش های دو اینچ



مخصوص پمپاژ آب صاف



خصوصیات و موارد استفاده

پمپ های کفکش اسپیکو با پروانه از جنس استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کاربرد برای تخلیه آب در ساختمانها، منابع آب و آبهای زائد، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع، باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد، طراحی و ساخته شده است.

2 inch


S-28

S-18

S-38



پروانه مدل: S



کفکش های سه اینچ S(submersible pump)

مخصوص پمپاژ آب صاف

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ های کفکش ۳ اینچ با پروانه تمام بسته آلومینیومی و سیل های سیلیکون کارباید ، برای تخلیه آب در ساختمانها، منابع آب و آبهای زائد، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع، باغات، استخرها و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکارگرفته می شوند.

S-15
S-20
S-25



پروانه مدل: S



S18-A (submersible pump) کفش

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف بدون مواد ساینده

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ لجنکش ۱۲ اینچ اسپیکو مدل S-18-A با پروانه نیمه باز از جنس چدن داکتیل و سیلهای سیلیکون کارباید، برای پمپاژ آبهای کثیف بدون مواد ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها و نیز انتقال پساب گودال ها، آبیاری مزارع و انتقال آب جویها و نهرها طراحی و ساخته شده است.



پروانه مدل: Si

کفکش های اس آی (SI(submersible pump))

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف و آلوده (بدون مواد ساینده)



SI-23-3

SI-23-1



خصوصیات و موارد استفاده

پمپ های کفکش ۱۲ اینچ با پروانه نیمه باز چدنی و سیلهای سیلیکون کاربرد، برای انتقال آبهای آلوده حاوی مواد جامد ریز غیر ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها، انتقال پسماند گودالها، آبیاری مزارع، انتقال آب جویها و نهرها طراحی و ساخته شده است.



پروانه مدل: Si

کفکش دائم کار (S-32-AX-ovl (submersible pump)

مخصوص پمپاژ آب صاف

طراحی شده برای دستگاههای ایرواشر




خصوصیات و موارد استفاده

پمپ کفکش S32-AX برای تخلیه آب در ساختمان ها و صنایع که نیازمند کار متوالی و دائمی همچون سیستم های تهویه مطبوع و ایرواشرها هستند با تکنولوژی بالایی طراحی و ساخته شده است.



پروانه مدل: S



لجن کش سازمانی C10-AL (sewage pump)

مخصوص حوادث غیر مطر قبه (انتقال سیلابهای شهری)

مناسب برای انتقال آبهای حاوی مواد معلق

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ های لجن کش اسپیکو مدل C با دو دهانه خروجی ۲ اینچ و ۲ ۱/۲ اینچ با پروانه گردابی از جنس چدن داکتیل و سیلهای سیلیکون کارباید، برای استفاده در مهندسی فاضلاب، دفع آبهای فاسد و زائد صنعتی و خانگی، سیلابها و دفع فاضلاب های کارخانجات پارچه بافی و مرغداریها و بکارگیری به عنوان پمپ سازمانی جهت حوادث غیر مطر قبه کاربرد فراوانی دارد.



پروانه مدل: C



لجن کش سری اس آی (SI sewage pump)

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف و آلوده حاوی مواد ساینده

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ لجنکش ۱۲ اینچ اسپیکو مدا SI با پروانه نیمه باز از جنس چدن داکتیل و سیلهای سیلیکون کارباید، برای انتقال آبهای گل آلود که حاوی ماسه های ریز و ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها، آبهای چاهکهای مخبراتی و شهرداریها، انتقال پساب گودالها در حین زهکشی، آبیاری مزارع، انتقال آب جویها و نهرها، طراحی و ساخته شده است. این پمپ در مهندسی فاضلاب شرکتهای مخبراتی، شهرداریها، شرکت مترو، مهندسی راه و ساختمان، شرکتهای سد سازی و جاده سازی، پی کنی، مصارف عمومی و خانگی، صنعتی و شرکتهای حفاری کاربرد فراوان دارد.



SI-25-1



SI-25-3



پروانه مدل: Si

لجن کش سری P (sewage pump) P-12

مخصوص پمپاژ لجنهای غلیظ (حاوی مواد ساینده)

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ لجنکش P-12 با پروانه ویژه **جریان مخلوطی** طراحی و ساخته شده است. در پروژه های مهندسی فاضلاب و دفع آبهای زائد و فاسد صنعتی و خانگی و انتقال سیالات با زبری متوسط که باعث مسدود شدن مجاری می شوند همانند مواد له شده در مایعات، کاربرد بسیار مطلوبی دارد و می تواند مواد جامد معلق را تا قطر ۱۵ میلی متر براحتی انتقال دهد. این پمپ در صنعت سنگبری و کارخانجات شن شویی، پروژه های ساختمانی و نیز تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.



پروانه مدل: P



لجن کش سری I (I-15 sewage pump)


مخصوص پمپاژ لجنهای معمولی

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ لجنکش ۳ اینچ اسپیکو مدل I15 با پروانه نیمه باز vortex از جنس چدن داکتیل و سیلهای سیلیکون کارباید، برای انتقال موادی که زبری متوسطی دارند و باعث مسدود شدن مجاری می شوند و انتقال مواد له شده در مایعات طراحی و ساخته شده است و همچنین برای استفاده در مهندسی فاضلاب، دفع و انتقال آبهای زائد و فاسد صنعتی، خانگی، تصفیه خانه ها، مواد زائد سنگبریها، انتقال مایعات با آلودگی زیاد و حاوی ذرات ساینده، انتقال کودهای شیمیایی، انتقال آبهای حاوی شن و ماسه که دارای ذراتی به قطر حداکثر ۲۵ میلیمتر را داشته باشند، کاربرد فوق العاده زیادی دارند.



پروانه مدل: I




لجن کش سری I-15-GD (sewage pump)

پمپ لجن کش با تیغه های برنده

مخصوص انتقال سیالات حاوی مواد ریشه ای و الیافی معلق بدون مواد ساینده

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ لجن کش ۳ اینچ اسپیکو مدل I15-GD با پروانه مخصوص مجهز به تیغه برنده برای انتقال لجن های حاوی مواد معلق ریشه ای و الیافی بدون مواد ساینده طراحی و ساخته شده است. این پمپ در صنایع چوب، پارچه و همچنین گشتارگاهها کاربرد مفیدی دارد.



دریوش پمپ مدل I-15-GD

پروانه مدل: GD

لجن کش سری C (sewage pump) C10&C12

مخصوص پمپاژ لجنهای الیافدار

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ لجنکش ۲ اینچ و ۳ اینچ اسپیکو مدل C با پروانه گردابی از جنس چدن داکتیل و سیلهای سیلیکون کارباید، برای انتقال فاضلابهای حاوی مواد جامد معلق و مواد ریشه دار و الیافی مورد استفاده قرار می گیرد. این پمپ در مهندسی فاضلاب و در صنایع چوب، پارچه، مرغداریها و همچنین انتقال سیلابها در حوادث غیر مترقبه کاربرد مفیدی دارد.



پروانه مدل: C



سوپر اسپیکو (sewage pump) SSI

پمپ همه کاره

خصوصیات و موارد استفاده

پمپهای لجن کش سوپر اسپیکو با طراحی منحصر بفرد و استثنایی خود با توجه به انتخاب مناسب یکی از انواع آن برای انتقال کلیه لجنهای فاضلابی که دارای ساینده‌گی و اسیدیته بالا باشد کارایی فوق العاده داشته و می تواند به صورت کارکرد خشک، مستغرق و یا با گاید و راهنما در دو نوع ۲۸۰۰ دور و ۱۴۰۰ دور از جنس چدن داکتیل و یا برنز طراحی، ساخته و عرضه میشوند.

SSI-A



SSI-C



SSI-B



قابلیت ساخت با انواع پروانه های مخصوص



پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های شناور (SUBMERSIBLE PUMPS)

مناسب برای استفاده در چاهها و مخازنی با خروجی ع اینچ و بالاتر



IDEA



بدنه پمپ و ساپورت موتور از جنس چدن آلیاژی ←

پروانه از جنس برنز ←

کاور موتور از جنس استنلس استیل ←

شفت از جنس استنلس استیل ←





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های کفکش چند پروانه (MULTISTAGESUBMERSIBLE PUMPS)

مناسب برای پمپاژ و انتقال آب صاف مخازن و چاهها و آبرسانی منازل و باغچه ها



DIVER



بدنه پمپ از جنس استنلس استیل ←

پروانه و دیفیوزر از جنس نوریل ←

شفت از جنس استنلس استیل ←

سپورت از جنس برنز ←





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های کفکش چند پروانه (MULTISTAGESUBMERSIBLE PUMPS)

مناسب برای پمپاژ و انتقال آب صاف مخازن و چاهها و آبرسانی منازل و باغچه ها

PULSAR



بدنه پمپ از جنس استنلس استیل

پروانه و دیفیوزر از ترمو پلاستیک ضد سایش

شفت از جنس استنلس استیل

سایپورت از جنس برنز

سیل مکانیکی از جنس کاربید سیلیسیوم

PULSAR DRY





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های شناور با نمای ۳ اینچ (3" SUBMERSIBLE PUMPS)

جهت انتقال و تامین فشار آب در سیستمهای آبرسانی صنعتی و خانگی ، پرکردن مخازن و چاههای تحت فشار



MICRA



بدنه پمپ از جنس استنلس استیل ←

پروانه و رینگ ها از جنس نوریل ←

دیفیوزر از جنس پلی اکریل ←

سپورت از جنس برنز ←

سیل مکانیکی از جنس کاربید سیلیسیوم ←

قطر خارجی ۳ اینچ

DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های شناور با نمای ۴ اینچ (4" SUBMERSIBLE PUMPS)

S4

مناسب برای استفاده در چاهها و مخازنی با دهانه ۴ اینچ و بالاتر ، جهت انتقال و تامین فشار آب در سیستمهای آبرسانی خانگی و صنعتی



4TW



4GG



4OL



بدنه پمپ از جنس استنلس استیل ←

پروانه و دیفیوزر از جنس تکنو پلیمر ←

رینگ های مقاوم در برابر فرسایش ←

ساپورت از جنس استنلس استیل ←





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های شناور تمام استیل (SUBMERSIBLE PUMPS)

SS6

مناسب برای استفاده در چاهها و مخازن و برای انتقال و تامین فشار آب در سیستمهای آبرسانی خانگی و صنعتی



6GF



TR8



بدنه پمپ از جنس استنلس استیل ←

پروانه و دیفیوزر از استنلس استیل ←

رینگ های مقاوم در برابر فرسایش ←

سپورت از جنس چدن آلیاژی ←





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های شناور تمام استیل (SUBMERSIBLE PUMPS)

مناسب برای استفاده در چاهها و مخازن و برای انتقال و تامین فشار آب در سیستمهای آبرسانی خانگی و صنعتی

SS8

6GF

TR8

TR10



- بدنه پمپ از جنس استنلس استیل
- پروانه و دیفیوزر از استنلس استیل
- رینگ های مقاوم در برابر فرسایش
- سپورت از جنس چدن آلیاژی





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های شناور تمام استیل (SUBMERSIBLE PUMPS)

مناسب برای استفاده در چاهها و مخازن و برای انتقال و تامین فشار آب در سیستمهای آبرسانی خانگی و صنعتی

SS10



6GF



TR8



TR10



بدنه پمپ از جنس استنلس استیل

پروانه و دیفیوزر از استنلس استیل

رینگ های مقاوم در برابر فرسایش

سپورت از جنس چدن آلیاژی



کفکش های اس پی (SP submersible pump)

مخصوص پمپاژ آب صاف (جهت مصارف عمومی)

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ های کفکش سری SP اسپیکو با پروانه از جنس استنلس استیل و سیلپهای سیلیکون کاربرد برای انتقالی آبهای زائد باران، تخلیه استخرها، حوضچه های آبگیری و انتقال آب از رودخانه ها و چاههای حفاری شده دستی و یا لوله جدار و همچنین در دستگاههای ابرواشر صنعتی طراحی و ساخته شده است.



SP8



SP6



SP4



شناور SO (submerged pump)

مخصوص پمپاژ آب صاف

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ های شناور اسپیکو با پروانه از جنس استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کاربرد برای انتقال آب از چاههای کم عمق و برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی و همچنین برای اجرای آب نماها طراحی و ساخته شده است.




3"



2"



پروانه مدل: S





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های شناور تمام استیل (ELECTRONIC PRESSURIZATION SYSTEM)

مناسب برای جهت انتقال و پمپاژ آب در سیستمهای آب شرب شهری، آبیاری مزارع و باغچه ها و ساختمانهای مسکونی تک واحدی



دارای نمایشگر LCD قابل تنظیم با رزولوشن بالا

مجهز به فناوری اینورتور

صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی

مجهز به پمپ دو پروانه خودمکش

263L x 236P x 439H*



*Vertical e.sybox mini

e.sybox^{mini}





پمپ های مصارف عمومی و خانگی

پمپ های شناور تمام استیل (ELECTRONIC PRESSURISATION SYSTEM)


مناسب برای جهت انتقال و پمپاژ آب در سیستمهای آب شرب شهری، آبیاری مزارع و باغچه ها و ساختمانهای مسکونی



2013



e.sybox



دارای نمایشگر LCD قابل تنظیم با رزولوشن بالا

مجهز به فناوری اینورتور

صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی

مجهز به پمپ پنج پروانه خودمکش

45 dB

3 Bar
12 l/min



DAB
WATER • TECHNOLOGY