

R

Leistungen - Performances - Prestazioni

R-409291

R 35

11/03/97

2 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	1750			1450			960			720			560		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	73	4,4	1,2	60	3,6	0,9	37	2,2	0,5	27	1,6	0,3	19	1,2	0,2
4	67	4,0	1,5	54	3,2	1,2	32	1,9	0,6	21	1,3	0,4	14	0,8	0,3
6	62	3,7	1,8	48	2,9	1,4	26	1,6	0,8	15	0,9	0,5	8	0,5	0,4
8	56	3,4	2,1	42	2,5	1,6	20	1,2	0,9	10	0,6	0,6	2	0,1	0,5

20 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	1750			1450			960			720			560		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	78	4,7	1,3	64	3,8	1,0	42	2,5	0,5	31	1,9	0,3	24	1,4	0,2
4	76	4,6	1,6	63	3,8	1,2	41	2,5	0,6	30	1,8	0,4	23	1,4	0,3
6	75	4,5	1,9	62	3,7	1,4	40	2,4	0,8	29	1,7	0,5	22	1,3	0,4
8	74	4,4	2,1	61	3,6	1,6	38	2,3	0,9	28	1,7	0,6	20	1,2	0,5
10	73	4,4	2,4	59	3,6	1,9	37	2,2	1,1	27	1,6	0,8	19	1,2	0,6
12	72	4,3	2,7	58	3,5	2,1	36	2,2	1,2	25	1,5	0,9	18	1,1	0,6

200 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	1450			960			720			560			450		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	64	3,9	1,2	42	2,5	0,6	32	1,9	0,4	24	1,5	0,3	19	1,2	0,2
4	64	3,8	1,4	42	2,5	0,7	31	1,9	0,5	24	1,4	0,3	19	1,1	0,3
6	63	3,8	1,6	41	2,5	0,9	30	1,8	0,6	23	1,4	0,4	18	1,1	0,3
8	62	3,7	1,9	40	2,4	1,0	29	1,8	0,7	22	1,3	0,5	17	1,0	0,4
10	61	3,7	2,1	39	2,4	1,2	29	1,7	0,8	21	1,3	0,6	16	1,0	0,5
12	61	3,6	2,3	39	2,3	1,3	28	1,7	0,9	21	1,2	0,7	16	0,9	0,5
14	60	3,6	2,5	38	2,3	1,5	27	1,6	1,0	20	1,2	0,8	15	0,9	0,6
16	59	3,6	2,8	37	2,2	1,6	26	1,6	1,1	19	1,1	0,8	14	0,9	0,7

1.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	960			720			560			450			355		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	43	2,6	1,0	32	1,9	0,6	25	1,5	0,4	20	1,2	0,3	16	0,9	0,2
4	42	2,5	1,2	31	1,9	0,8	24	1,5	0,5	19	1,2	0,4	15	0,9	0,3
6	42	2,5	1,4	31	1,9	0,9	24	1,4	0,6	19	1,1	0,4	15	0,9	0,3
8	41	2,5	1,5	31	1,8	1,0	23	1,4	0,7	18	1,1	0,5	14	0,8	0,4
10	41	2,5	1,7	30	1,8	1,1	23	1,4	0,8	18	1,1	0,6	14	0,8	0,4
12	40	2,4	1,8	30	1,8	1,2	22	1,3	0,9	17	1,0	0,6	13	0,8	0,5
14	40	2,4	2,0	29	1,7	1,3	22	1,3	0,9	17	1,0	0,7	13	0,8	0,5
16	39	2,4	2,1	29	1,7	1,4	21	1,3	1,0	17	1,0	0,8	12	0,7	0,6

4.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	720			560			450			355			280		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	32	1,9	1,0	25	1,5	0,7	20	1,2	0,5	16	0,9	0,3	12	0,7	0,2
4	32	1,9	1,2	25	1,5	0,8	20	1,2	0,5	16	0,9	0,4	12	0,7	0,3
6	32	1,9	1,3	25	1,5	0,9	20	1,2	0,6	15	0,9	0,4	12	0,7	0,3
8	32	1,9	1,4	24	1,5	1,0	19	1,2	0,7	15	0,9	0,5	12	0,7	0,3
10	31	1,9	1,6	24	1,4	1,1	19	1,2	0,8	15	0,9	0,5	12	0,7	0,4
12	31	1,9	1,7	24	1,4	1,2	19	1,1	0,8	15	0,9	0,6	11	0,7	0,4
14	31	1,9	1,8	24	1,4	1,2	19	1,1	0,9	14	0,9	0,7	11	0,7	0,5
16	31	1,8	1,9	23	1,4	1,3	19	1,1	1,0	14	0,9	0,7	11	0,7	0,5

12.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	560			450			355			280			224		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	25	1,5	1,0	20	1,2	0,7	16	1,0	0,5	12	0,7	0,3	10	0,6	0,2
4	25	1,5	1,1	20	1,2	0,8	16	0,9	0,5	12	0,7	0,4	10	0,6	0,3
6	25	1,5	1,2	20	1,2	0,9	16	0,9	0,6	12	0,7	0,4	10	0,6	0,3
8	25	1,5	1,3	20	1,2	1,0	15	0,9	0,7	12	0,7	0,5	10	0,6	0,3
10	25	1,5	1,4	20	1,2	1,0	15	0,9	0,7	12	0,7	0,5	9	0,6	0,4
12	24	1,5	1,5	20	1,2	1,1	15	0,9	0,8	12	0,7	0,5	9	0,6	0,4
14	24	1,5	1,6	19	1,2	1,2	15	0,9	0,8	12	0,7	0,6	9	0,6	0,4
16	24	1,5	1,7	19	1,2	1,2	15	0,9	0,9	12	0,7	0,6	9	0,5	0,5

25.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	450			355			280			224			180		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	20	1,2	0,9	16	1,0	0,6	13	0,8	0,4	10	0,6	0,3	8	0,5	0,2
4	20	1,2	1,0	16	0,9	0,7	12	0,7	0,5	10	0,6	0,3	8	0,5	0,2
6	20	1,2	1,1	16	0,9	0,8	12	0,7	0,5	10	0,6	0,4	8	0,5	0,3
8	20	1,2	1,2	16	0,9	0,8	12	0,7	0,6	10	0,6	0,4	8	0,5	0,3
10	20	1,2	1,3	16	0,9	0,9	12	0,7	0,6	10	0,6	0,4	8	0,5	0,3
12	20	1,2	1,3	16	0,9	0,9	12	0,7	0,7	10	0,6	0,5	8	0,5	0,3
14	20	1,2	1,4	15	0,9	1,0	12	0,7	0,7	10	0,6	0,5	8	0,5	0,4
16	20	1,2	1,5	15	0,9	1,0	12	0,7	0,7	10	0,6	0,5	8	0,5	0,4

50.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	355			280			224			180			140		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	16	1,0	0,8	13	0,8	0,5	10	0,6	0,4	8	0,5	0,2	6	0,4	0,2
4	16	1,0	0,9	13	0,8	0,6	10	0,6	0,4	8	0,5	0,3	6	0,4	0,2
6	16	1,0	1,0	13	0,8	0,6	10	0,6	0,4	8	0,5	0,3	6	0,4	0,2
8	16	1,0	1,0	13	0,8	0,7	10	0,6	0,5	8	0,5	0,3	6	0,4	0,2
10	16	1,0	1,1	12	0,7	0,7	10	0,6	0,5	8	0,5	0,4	6	0,4	0,3
12	16	0,9	1,1	12	0,7	0,8	10	0,6	0,6	8	0,5	0,4	6	0,4	0,3
14	16	0,9	1,2	12	0,7	0,8	10	0,6	0,6	8	0,5	0,4	6	0,4	0,3
16	16	0,9	1,3	12	0,7	0,9	10	0,6	0,6	8	0,5	0,5	6	0,4	0,3

2 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	1750			1450			960			720			560		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	135	8,1	1,7	111	6,6	1,2	71	4,2	0,7	51	3,1	0,4	38	2,3	0,3
4	127	7,6	2,2	103	6,2	1,7	63	3,8	0,9	43	2,6	0,6	30	1,8	0,5
6	119	7,2	2,7	95	5,7	2,1	54	3,3	1,2	35	2,1	0,8	22	1,3	0,6
8	111	6,7	3,2	87	5,2	2,5	46	2,8	1,5	27	1,6	1,0	14	0,8	0,8

20 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	1750			1450			960			720			560		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	142	8,5	1,7	117	7,0	1,3	77	4,6	0,7	57	3,4	0,4	44	2,7	0,3
4	140	8,4	2,2	116	6,9	1,7	75	4,5	1,0	56	3,3	0,6	43	2,6	0,5
6	139	8,3	2,7	114	6,8	2,1	74	4,4	1,2	54	3,2	0,8	41	2,5	0,6
8	137	8,2	3,2	112	6,7	2,5	72	4,3	1,5	52	3,1	1,0	39	2,4	0,8
10	135	8,1	3,7	111	6,6	2,9	70	4,2	1,8	51	3,0	1,2	38	2,3	0,9
12	134	8,0	4,2	109	6,5	3,3	69	4,1	2,0	49	2,9	1,4	36	2,2	1,1

200 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	1450			960			720			560			450		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	118	7,1	1,5	78	4,7	0,8	58	3,5	0,5	45	2,7	0,4	36	2,2	0,3
4	117	7,0	2,0	77	4,6	1,1	57	3,4	0,7	44	2,6	0,5	35	2,1	0,4
6	116	6,9	2,4	76	4,5	1,4	56	3,4	0,9	43	2,6	0,7	34	2,0	0,5
8	115	6,9	2,8	74	4,5	1,6	55	3,3	1,1	42	2,5	0,8	33	2,0	0,6
10	114	6,8	3,2	73	4,4	1,9	54	3,2	1,3	41	2,4	1,0	32	1,9	0,8
12	113	6,8	3,6	72	4,3	2,1	53	3,2	1,5	40	2,4	1,1	31	1,8	0,9
14	111	6,7	4,0	71	4,3	2,4	52	3,1	1,7	39	2,3	1,3	29	1,8	1,0
16	110	6,6	4,4	70	4,2	2,7	51	3,0	1,9	37	2,2	1,4	28	1,7	1,1

1.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	960			720			560			450			355		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	78	4,7	1,3	58	3,5	0,8	45	2,7	0,8	36	2,2	0,4	28	1,7	0,3
4	77	4,6	1,6	58	3,5	1,0	45	2,7	0,7	36	2,1	0,5	28	1,7	0,4
6	77	4,6	1,9	57	3,4	1,3	44	2,6	0,9	35	2,1	0,7	27	1,6	0,5
8	76	4,6	2,2	56	3,4	1,5	43	2,6	1,0	34	2,1	0,8	27	1,6	0,6
10	76	4,5	2,5	56	3,4	1,7	43	2,6	1,2	34	2,0	0,9	26	1,6	0,7
12	75	4,5	2,7	55	3,3	1,9	42	2,5	1,3	33	2,0	1,0	25	1,5	0,8
14	74	4,5	3,0	55	3,3	2,1	41	2,5	1,5	32	1,9	1,1	25	1,5	0,9
16	74	4,4	3,3	54	3,2	2,3	41	2,4	1,7	32	1,9	1,3	24	1,4	1,0

4.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	720			560			450			355			280		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	59	3,5	1,3	46	2,7	0,9	37	2,2	0,6	29	1,7	0,4	23	1,4	0,3
4	58	3,5	1,6	45	2,7	1,0	36	2,2	0,7	29	1,7	0,5	22	1,3	0,4
6	58	3,5	1,8	45	2,7	1,2	36	2,2	0,9	28	1,7	0,6	22	1,3	0,4
8	58	3,5	2,0	45	2,7	1,4	36	2,1	1,0	28	1,7	0,7	22	1,3	0,5
10	58	3,5	2,2	45	2,7	1,5	36	2,1	1,1	28	1,7	0,8	22	1,3	0,6
12	57	3,4	2,4	44	2,7	1,7	35	2,1	1,3	27	1,6	0,9	21	1,3	0,7
14	57	3,4	2,6	44	2,6	1,8	35	2,1	1,4	27	1,6	1,0	21	1,3	0,8
16	57	3,4	2,8	44	2,6	2,0	35	2,1	1,5	27	1,6	1,1	21	1,2	0,8

12.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	560			450			355			280			224		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	46	2,7	1,3	37	2,2	0,9	29	1,7	0,6	23	1,4	0,4	18	1,1	0,3
4	46	2,7	1,5	37	2,2	1,0	29	1,7	0,7	23	1,4	0,5	18	1,1	0,3
6	45	2,7	1,6	36	2,2	1,2	29	1,7	0,8	23	1,4	0,6	18	1,1	0,4
8	45	2,7	1,8	36	2,2	1,3	29	1,7	0,9	22	1,3	0,6	18	1,1	0,5
10	45	2,7	2,0	36	2,2	1,4	28	1,7	1,0	22	1,3	0,7	18	1,1	0,5
12	45	2,7	2,1	36	2,2	1,6	28	1,7	1,1	22	1,3	0,8	17	1,0	0,6
14	45	2,7	2,3	36	2,2	1,7	28	1,7	1,2	22	1,3	0,9	17	1,0	0,7
16	45	2,7	2,5	36	2,1	1,8	28	1,7	1,3	22	1,3	1,0	17	1,0	0,7

25.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	450			355			280			224			180		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	37	2,2	1,1	29	1,7	0,8	23	1,4	0,5	18	1,1	0,4	15	0,9	0,2
4	37	2,2	1,3	29	1,7	0,9	23	1,4	0,6	18	1,1	0,4	15	0,9	0,3
6	37	2,2	1,4	29	1,7	1,0	23	1,4	0,7	18	1,1	0,5	15	0,9	0,4
8	37	2,2	1,6	29	1,7	1,1	23	1,4	0,8	18	1,1	0,6	14	0,9	0,4
10	36	2,2	1,7	29	1,7	1,2	23	1,4	0,8	18	1,1	0,6	14	0,9	0,5
12	36	2,2	1,9	29	1,7	1,3	22	1,3	0,9	18	1,1	0,7	14	0,9	0,5
14	36	2,2	2,0	29	1,7	1,4	22	1,3	1,0	18	1,1	0,7	14	0,9	0,6
16	36	2,2	2,1	28	1,7	1,5	22	1,3	1,1	18	1,1	0,8	14	0,8	0,6

50.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	355			280			224			180			140		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	29	1,7	1,0	23	1,4	0,7	18	1,1	0,4	15	0,9	0,3	11	0,7	0,2
4	29	1,7	1,1	23	1,4	0,8	18	1,1	0,5	15	0,9	0,4	11	0,7	0,2
6	29	1,7	1,2	23	1,4	0,8	18	1,1	0,6	15	0,9	0,4	11	0,7	0,3
8	29	1,7	1,3	23	1,4	0,9	18	1,1	0,7	15	0,9	0,5	11	0,7	0,3
10	29	1,7	1,4	23	1,4	1,0	18	1,1	0,7	15	0,9	0,5	11	0,7	0,4
12	29	1,7	1,5	23	1,4	1,1	18	1,1	0,8	15	0,9	0,6	11	0,7	0,4
14	29	1,7	1,7	23	1,4	1,2	18	1,1	0,9	15	0,9	0,6	11	0,7	0,4
16	29	1,7	1,8	23	1,4	1,2	18	1,1	0,9	15	0,9	0,7	11	0,7	0,5

2 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	1150			960			720			560			450		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	248	14,9	2,0	205	12,3	1,5	149	9,0	1,0	113	6,8	0,7	87	5,2	0,5
4	232	13,9	2,9	188	11,3	2,3	133	8,0	1,6	96	5,8	1,2	71	4,3	0,9
6	216	12,9	3,8	172	10,3	3,0	117	7,0	2,1	80	4,8	1,6	55	3,3	1,2
8	199	12,0	4,7	156	9,3	3,8	100	6,0	2,7	64	3,8	2,0	38	2,3	1,6

20 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	1150			960			720			560			450		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	261	15,6	2,2	217	13,0	1,7	162	9,7	1,1	125	7,5	0,8	100	6,0	0,6
4	257	15,4	3,1	213	12,8	2,5	158	9,5	1,7	121	7,3	1,2	98	5,7	0,9
6	253	15,2	4,0	209	12,5	3,2	154	9,2	2,2	117	7,0	1,7	92	5,5	1,3
8	249	14,9	4,9	205	12,3	3,9	150	9,0	2,8	113	6,8	2,1	88	5,3	1,6
10	245	14,7	5,8	201	12,1	4,7	148	8,8	3,3	109	6,5	2,5	84	5,0	2,0
12	241	14,5	6,7	197	11,8	5,4	142	8,5	3,9	105	6,3	2,9	80	4,8	2,3

200 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	960			720			560			450			355		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	218	13,1	2,2	163	9,8	1,4	126	7,6	1,0	101	6,1	0,7	79	4,7	0,5
4	216	12,9	3,0	160	9,6	2,0	124	7,4	1,4	98	5,9	1,1	77	4,6	0,8
6	213	12,8	3,7	158	9,5	2,6	121	7,3	1,9	96	5,7	1,4	74	4,4	1,1
8	211	12,6	4,5	155	9,3	3,1	119	7,1	2,3	93	5,6	1,8	71	4,3	1,3
10	208	12,5	5,2	153	9,2	3,7	116	7,0	2,7	91	5,4	2,1	69	4,1	1,6
12	205	12,3	6,0	150	9,0	4,2	113	6,8	3,1	88	5,3	2,4	66	4,0	1,9
14	203	12,2	6,7	148	8,9	4,8	111	6,7	3,6	86	5,1	2,8	64	3,8	2,1
16	200	12,0	7,4	145	8,7	5,3	108	6,5	4,0	83	5,0	3,1	61	3,7	2,4

1.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	720			560			450			355			280		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	164	9,8	2,2	127	7,6	1,5	102	6,1	1,0	80	4,8	0,7	63	3,8	0,5
4	162	9,7	2,8	126	7,5	1,9	100	6,0	1,4	78	4,7	1,0	61	3,7	0,7
6	161	9,6	3,4	124	7,4	2,4	99	5,9	1,8	77	4,6	1,3	60	3,6	1,0
8	159	9,6	3,9	122	7,3	2,8	97	5,8	2,1	75	4,5	1,6	58	3,5	1,2
10	158	9,5	4,5	121	7,2	3,3	96	5,7	2,5	74	4,4	1,8	56	3,4	1,4
12	156	9,4	5,1	119	7,2	3,7	94	5,6	2,8	72	4,3	2,1	55	3,3	1,6
14	154	9,3	5,6	118	7,1	4,1	92	5,5	3,2	70	4,2	2,4	53	3,2	1,8
16	153	9,2	6,2	116	7,0	4,5	91	5,4	3,5	69	4,1	2,7	52	3,1	2,0

4.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	560			450			355			280			224		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	128	7,7	2,2	103	6,2	1,6	81	4,9	1,1	64	3,8	0,7	51	3,0	0,5
4	127	7,6	2,7	102	6,1	1,9	80	4,8	1,4	63	3,8	1,0	50	3,0	0,7
6	127	7,6	3,2	101	6,1	2,3	79	4,8	1,6	62	3,7	1,2	49	3,0	0,9
8	126	7,5	3,6	100	6,0	2,7	79	4,7	1,9	61	3,7	1,4	48	2,9	1,0
10	125	7,5	4,1	100	6,0	3,0	78	4,7	2,2	61	3,6	1,6	48	2,9	1,2
12	124	7,5	4,5	99	5,9	3,4	77	4,6	2,5	60	3,6	1,8	47	2,8	1,4
14	123	7,4	4,9	98	5,9	3,7	76	4,6	2,7	59	3,5	2,0	46	2,8	1,6
16	123	7,4	5,4	97	5,8	4,1	76	4,5	3,0	58	3,5	2,3	45	2,7	1,7

12.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	450			355			280			224			180		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	103	6,2	2,2	81	4,9	1,5	64	3,8	1,0	51	3,1	0,7	41	2,5	0,5
4	103	6,2	2,6	81	4,8	1,8	64	3,8	1,2	51	3,0	0,9	41	2,4	0,6
6	102	6,1	3,0	80	4,8	2,1	63	3,8	1,5	50	3,0	1,1	40	2,4	0,8
8	102	6,1	3,4	80	4,8	2,4	63	3,8	1,7	50	3,0	1,2	40	2,4	0,9
10	101	6,1	3,7	79	4,8	2,7	62	3,7	1,9	49	3,0	1,4	39	2,4	1,1
12	101	6,1	4,1	79	4,7	2,9	62	3,7	2,1	49	2,9	1,6	39	2,3	1,2
14	100	6,0	4,4	79	4,7	3,2	61	3,7	2,4	48	2,9	1,8	38	2,3	1,3
16	100	6,0	4,8	78	4,7	3,5	61	3,7	2,6	48	2,9	1,9	38	2,3	1,5

25.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	355			280			224			180			140		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	81	4,9	1,9	64	3,8	1,3	51	3,1	0,9	41	2,5	0,6	32	1,9	0,4
4	81	4,9	2,2	64	3,8	1,5	51	3,1	1,1	41	2,5	0,8	32	1,9	0,5
6	81	4,9	2,5	64	3,8	1,7	51	3,0	1,3	41	2,4	0,9	31	1,9	0,6
8	81	4,8	2,8	63	3,8	2,0	51	3,0	1,4	40	2,4	1,1	31	1,9	0,7
10	80	4,8	3,1	63	3,8	2,2	50	3,0	1,6	40	2,4	1,2	31	1,9	0,9
12	80	4,8	3,4	63	3,8	2,4	50	3,0	1,8	40	2,4	1,3	31	1,8	1,0
14	80	4,8	3,7	63	3,8	2,6	50	3,0	2,0	40	2,4	1,5	30	1,8	1,1
16	80	4,8	3,9	62	3,7	2,9	49	3,0	2,1	39	2,4	1,6	30	1,8	1,2

50.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	280			224			180			140			112		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	64	3,9	1,6	51	3,1	1,1	41	2,5	0,8	32	1,9	0,5	26	1,5	0,3
4	64	3,9	1,8	51	3,1	1,3	41	2,5	0,9	32	1,9	0,6	26	1,5	0,4
6	64	3,8	2,1	51	3,1	1,5	41	2,5	1,1	32	1,9	0,7	26	1,5	0,5
8	64	3,8	2,3	51	3,1	1,7	41	2,5	1,2	32	1,9	0,8	25	1,5	0,6
10	64	3,8	2,6	51	3,1	1,8	41	2,5	1,4	32	1,9	1,0	25	1,5	0,7
12	64	3,8	2,8	51	3,1	2,0	41	2,5	1,5	32	1,9	1,1	25	1,5	0,8
14	64	3,8	3,0	51	3,1	2,2	41	2,5	1,6	32	1,9	1,2	25	1,5	0,9
16	64	3,8	3,2	51	3,1	2,4	41	2,4	1,8	32	1,9	1,3	25	1,5	1,0

2 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	960			720			560			450			355		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	451	27,0	4,4	331	19,8	2,8	251	15,0	2,0	196	11,7	1,4	148	8,9	1,0
4	421	25,3	6,0	301	18,1	4,1	221	13,3	2,9	166	10,0	2,2	119	7,1	1,6
6	392	23,5	7,7	272	16,3	5,3	192	11,5	3,9	137	8,2	3,0	89	5,4	2,2
8	363	21,8	9,3	243	14,6	6,5	163	9,8	4,8	108	6,5	3,7	60	3,6	2,8

20 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	960			720			560			450			355		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	473	28,4	4,9	353	21,2	3,2	273	16,4	2,2	218	13,1	1,6	170	10,2	1,1
4	466	27,9	6,6	346	20,7	4,4	266	15,9	3,1	211	12,6	2,3	163	9,8	1,7
6	458	27,5	8,2	338	20,3	5,6	258	15,5	4,1	203	12,2	3,1	156	9,4	2,3
8	451	27,1	9,8	331	19,9	6,8	251	15,1	5,0	196	11,8	3,9	149	8,9	2,9
10	444	26,6	11,5	324	19,4	8,0	244	14,6	5,9	189	11,3	4,6	141	8,5	3,5
12	437	26,2	13,1	317	19,0	9,2	237	14,2	6,9	182	10,9	5,3	134	8,1	4,1

200 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	720			560			450			355			280		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	355	21,3	4,3	275	16,5	2,9	220	13,2	2,1	173	10,4	1,5	135	8,1	1,0
4	350	21,0	5,6	270	16,2	3,9	215	12,9	2,9	168	10,1	2,1	130	7,8	1,5
6	346	20,7	6,9	266	15,9	4,9	211	12,6	3,6	163	9,8	2,7	126	7,5	2,0
8	341	20,5	8,1	261	15,7	5,8	206	12,4	4,4	158	9,5	3,3	121	7,3	2,4
10	336	20,2	9,3	256	15,4	6,8	201	12,1	5,1	154	9,2	3,9	116	7,0	2,9
12	331	19,9	10,5	251	15,1	7,7	196	11,8	5,9	149	8,9	4,5	111	6,7	3,4
14	327	19,6	11,7	247	14,8	8,6	192	11,5	6,8	144	8,7	5,0	107	6,4	3,8
16	322	19,3	12,9	242	14,5	9,6	187	11,2	7,4	139	8,4	5,6	102	6,1	4,3

1.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	560			450			355			280			224		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	277	16,6	4,2	222	13,3	3,0	174	10,5	2,0	137	8,2	1,4	109	6,5	1,0
4	274	16,4	5,2	219	13,1	3,8	171	10,3	2,7	134	8,0	1,9	106	6,4	1,4
6	271	16,3	6,2	216	13,0	4,6	168	10,1	3,3	131	7,9	2,4	103	6,2	1,8
8	268	16,1	7,2	213	12,8	5,3	165	9,9	3,9	128	7,7	2,8	100	6,0	2,1
10	265	15,9	8,2	210	12,6	6,1	162	9,7	4,5	125	7,5	3,3	97	5,8	2,5
12	262	15,7	9,1	207	12,4	6,9	159	9,6	5,1	122	7,3	3,8	94	5,6	2,9
14	259	15,5	10,1	204	12,2	7,6	156	9,4	5,7	119	7,1	4,3	91	5,4	3,3
16	256	15,3	11,0	201	12,0	8,4	153	9,2	6,3	116	6,9	4,7	88	5,3	3,6

4.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	450			355			280			224			180		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	223	13,4	4,1	176	10,6	2,8	138	8,3	1,9	110	6,6	1,3	88	5,3	0,9
4	222	13,3	5,0	174	10,5	3,5	137	8,2	2,4	109	6,5	1,7	87	5,2	1,3
6	220	13,2	5,8	173	10,4	4,1	135	8,1	2,9	107	6,4	2,1	85	5,1	1,6
8	219	13,1	6,6	171	10,3	4,7	134	8,0	3,4	106	6,3	2,5	84	5,0	1,9
10	217	13,0	7,4	170	10,2	5,3	132	7,9	3,9	104	6,3	2,9	82	4,9	2,2
12	216	12,9	8,2	168	10,1	5,9	131	7,8	4,3	103	6,2	3,3	81	4,8	2,5
14	214	12,8	8,9	167	10,0	6,5	129	7,7	4,8	101	6,1	3,6	79	4,7	2,8
16	213	12,8	9,7	165	9,9	7,1	128	7,7	5,3	100	6,0	4,0	78	4,7	3,1

12.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	355			280			224			180			140		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	177	10,6	3,7	139	8,3	2,5	111	6,7	1,7	89	5,3	1,2	69	4,1	0,8
4	176	10,5	4,4	138	8,3	3,0	110	6,6	2,1	88	5,3	1,5	68	4,1	1,1
6	175	10,5	5,0	137	8,2	3,5	109	6,6	2,5	87	5,2	1,9	67	4,0	1,3
8	174	10,4	5,7	136	8,2	4,0	108	6,5	2,9	86	5,2	2,2	66	4,0	1,5
10	173	10,4	6,3	135	8,1	4,5	107	6,4	3,3	85	5,1	2,5	65	3,9	1,8
12	172	10,3	6,9	134	8,1	5,0	106	6,4	3,7	84	5,1	2,8	64	3,9	2,0
14	171	10,3	7,5	134	8,0	5,5	106	6,3	4,1	84	5,0	3,1	64	3,8	2,2
16	170	10,2	8,1	133	8,0	5,9	105	6,3	4,5	83	5,0	3,4	63	3,8	2,5

25.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	280			224			180			140			112		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	139	8,4	3,0	111	6,7	2,1	89	5,4	1,4	69	4,2	1,0	55	3,3	0,7
4	139	8,3	3,6	111	6,7	2,5	89	5,3	1,8	69	4,1	1,2	55	3,3	0,9
6	138	8,3	4,1	110	6,6	2,9	88	5,3	2,1	68	4,1	1,5	54	3,3	1,1
8	138	8,3	4,6	110	6,6	3,3	88	5,3	2,4	68	4,1	1,7	54	3,2	1,3
10	137	8,2	5,1	109	6,6	3,7	87	5,2	2,7	67	4,0	1,9	53	3,2	1,4
12	137	8,2	5,6	109	6,5	4,1	87	5,2	3,0	67	4,0	2,2	53	3,2	1,6
14	136	8,2	6,0	108	6,5	4,5	86	5,2	3,3	66	4,0	2,4	52	3,1	1,8
16	136	8,1	6,5	108	6,5	4,8	86	5,1	3,6	66	3,9	2,6	52	3,1	2,0

50.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	224			180			140			112			90		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	112	6,7	2,5	90	5,4	1,7	70	4,2	1,1	56	3,3	0,8	45	2,7	0,6
4	112	6,7	2,9	90	5,4	2,1	70	4,2	1,4	56	3,3	1,0	45	2,7	0,7
6	111	6,7	3,3	89	5,4	2,4	69	4,2	1,6	55	3,3	1,2	44	2,7	0,9
8	111	6,7	3,7	89	5,3	2,7	69	4,1	1,9	55	3,3	1,4	44	2,6	1,0
10	111	6,7	4,1	89	5,3	3,0	69	4,1	2,1	55	3,3	1,6	44	2,6	1,2
12	111	6,6	4,5	89	5,3	3,3	69	4,1	2,4	55	3,3	1,8	44	2,6	1,3
14	110	6,6	4,9	88	5,3	3,6	68	4,1	2,6	54	3,3	2,0	43	2,6	1,5
16	110	6,6	5,3	88	5,3	3,9	68	4,1	2,8	54	3,3	2,1	43	2,6	1,6

2 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	720			560			450			355			280		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	820	49,2	5,5	628	37,7	3,9	496	29,8	2,9	382	22,9	2,1	292	17,5	1,6
4	777	46,6	8,4	585	35,1	6,2	453	27,2	4,7	339	20,3	3,6	249	14,9	2,7
6	733	44,0	11,3	541	32,5	8,4	409	24,5	6,5	296	17,7	5,0	205	12,3	3,8
8	689	41,4	14,2	497	29,8	10,6	365	21,9	8,3	251	15,1	6,4	161	9,7	4,9

20 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	720			560			450			355			280		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	850	51,0	6,0	658	39,5	4,2	526	31,6	3,1	412	24,7	2,3	322	19,3	1,7
4	837	50,2	8,9	645	38,7	6,5	513	30,8	4,9	399	23,9	3,7	309	18,5	2,8
6	823	49,4	11,8	631	37,8	8,7	499	29,9	6,7	385	23,1	5,1	295	17,7	3,9
8	809	48,5	14,7	617	37,0	11,0	485	29,1	8,5	371	22,3	6,5	281	16,9	5,0
10	795	47,7	17,6	603	36,2	13,2	471	28,3	10,3	357	21,4	7,9	267	16,0	6,1
12	782	46,9	20,4	590	35,4	15,4	458	27,5	12,1	344	20,6	9,3	254	15,2	7,2

200 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	560			450			355			280			224		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	663	39,8	5,6	531	31,9	4,0	417	25,0	2,9	327	19,6	2,1	260	15,6	1,5
4	654	39,2	7,9	522	31,3	5,9	408	24,5	4,3	318	19,1	3,2	251	15,0	2,4
6	645	38,7	10,1	513	30,8	7,7	399	23,9	5,7	309	18,5	4,3	242	14,5	3,3
8	636	38,1	12,4	504	30,2	9,5	390	23,4	7,2	300	18,0	5,4	233	14,0	4,2
10	627	37,6	14,6	495	29,7	11,3	381	22,8	8,6	291	17,4	6,5	223	13,4	5,1
12	618	37,1	16,9	486	29,1	13,1	372	22,3	10,0	282	16,9	7,6	214	12,9	6,0
14	609	36,5	19,1	477	28,6	14,9	363	21,8	11,4	273	16,4	8,8	205	12,3	6,9
16	600	36,0	21,3	468	28,1	16,6	354	21,2	12,8	264	15,8	9,9	196	11,8	7,7

1.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	450			355			280			224			180		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	534	32,1	6,2	420	25,2	4,3	330	19,8	3,0	263	15,8	2,1	210	12,6	1,6
4	528	31,7	8,1	414	24,9	5,8	324	19,5	4,1	257	15,4	3,1	204	12,3	2,3
6	523	31,4	10,0	409	24,5	7,2	319	19,1	5,3	251	15,1	4,0	199	11,9	3,0
8	517	31,0	11,8	403	24,2	8,7	313	18,8	6,4	246	14,7	4,9	193	11,6	3,7
10	511	30,7	13,6	397	23,8	10,1	307	18,4	7,5	240	14,4	5,8	187	11,2	4,5
12	505	30,3	15,4	391	23,5	11,5	301	18,1	8,7	234	14,0	6,7	181	10,9	5,2
14	499	30,0	17,3	385	23,1	12,9	295	17,7	9,8	228	13,7	7,5	175	10,5	5,9
16	494	29,6	19,1	380	22,8	14,4	290	17,4	10,9	222	13,3	8,4	170	10,2	6,6

4.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	355			280			224			180			140		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	423	25,4	6,5	333	20,0	4,4	266	15,9	3,1	213	12,8	2,2	165	9,9	1,5
4	420	25,2	8,1	330	19,8	5,7	263	15,8	4,1	210	12,6	3,0	162	9,7	2,1
6	417	25,0	9,6	327	19,6	6,8	260	15,6	5,0	207	12,4	3,7	159	9,5	2,7
8	414	24,8	11,1	324	19,4	8,0	257	15,4	5,9	204	12,2	4,4	156	9,4	3,2
10	411	24,7	12,5	321	19,3	9,1	254	15,2	6,8	201	12,1	5,2	153	9,2	3,8
12	408	24,5	14,0	318	19,1	10,3	251	15,1	7,7	198	11,9	5,9	150	9,0	4,3
14	405	24,3	15,4	315	18,9	11,4	248	14,9	8,6	195	11,7	6,6	147	8,8	4,9
16	402	24,1	16,9	312	18,7	12,5	245	14,7	9,5	192	11,5	7,3	144	8,7	5,5

12.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	280			224			180			140			112		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	334	20,1	6,4	267	16,0	4,4	214	12,9	3,1	166	10,0	2,1	133	8,0	1,4
4	333	20,0	7,6	265	15,9	5,4	213	12,8	3,9	165	9,9	2,7	131	7,9	1,9
6	331	19,9	8,9	264	15,8	6,4	211	12,7	4,6	163	9,8	3,2	129	7,8	2,4
8	329	19,8	10,1	262	15,7	7,3	209	12,6	5,4	161	9,7	3,8	128	7,7	2,8
10	328	19,7	11,2	260	15,6	8,2	208	12,5	6,1	160	9,6	4,4	126	7,6	3,3
12	326	19,6	12,4	259	15,5	9,1	206	12,4	6,8	158	9,5	5,0	124	7,5	3,7
14	324	19,5	13,5	257	15,4	10,1	204	12,3	7,6	156	9,4	5,5	123	7,4	4,2
16	323	19,4	14,7	255	15,3	11,0	203	12,2	8,3	155	9,3	6,1	121	7,3	4,6

25.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	224			180			140			112			90		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	268	16,1	5,6	215	12,9	3,9	167	10,0	2,6	133	8,0	1,8	107	6,4	1,3
4	267	16,0	6,7	214	12,8	4,7	166	10,0	3,2	132	7,9	2,3	106	6,4	1,7
6	266	15,9	7,7	213	12,8	5,5	165	9,9	3,8	131	7,9	2,8	105	6,3	2,0
8	265	15,9	8,6	212	12,7	6,3	164	9,8	4,4	130	7,8	3,2	104	6,2	2,4
10	264	15,8	9,6	211	12,6	7,0	163	9,8	5,0	129	7,8	3,7	103	6,2	2,8
12	263	15,8	10,5	210	12,6	7,8	162	9,7	5,5	128	7,7	4,1	102	6,1	3,1
14	261	15,7	11,4	209	12,5	8,5	161	9,6	6,1	127	7,6	4,6	101	6,0	3,5
16	260	15,6	12,4	208	12,5	9,2	160	9,6	6,7	126	7,6	5,0	100	6,0	3,9

50.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	180			140			112			90			71		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	216	12,9	5,0	168	10,1	3,3	134	8,0	2,3	108	6,5	1,6	85	5,1	1,1
4	215	12,9	5,9	167	10,0	3,9	134	8,0	2,8	107	6,4	2,0	84	5,1	1,4
6	215	12,9	6,7	167	10,0	4,5	133	8,0	3,3	107	6,4	2,4	84	5,0	1,7
8	214	12,9	7,4	166	10,0	5,1	133	8,0	3,7	106	6,4	2,7	83	5,0	2,0
10	214	12,8	8,2	166	9,9	5,7	132	7,9	4,2	106	6,3	3,1	83	5,0	2,3
12	213	12,8	9,0	165	9,9	6,3	132	7,9	4,6	105	6,3	3,5	83	5,0	2,6
14	213	12,8	9,7	165	9,9	6,9	131	7,9	5,1	105	6,3	3,8	82	4,9	2,8
16	213	12,8	10,4	165	9,9	7,4	131	7,9	5,6	105	6,3	4,2	82	4,9	3,1

2 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	560			450			355			280			224		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	1258	75,5	7,9	994	59,6	5,9	766	45,9	4,3	586	35,1	3,2	451	27,1	2,4
4	1171	70,3	12,4	907	54,4	9,5	679	40,8	7,2	499	30,0	5,4	365	21,9	4,2
6	1085	65,1	16,9	821	49,3	13,1	593	35,6	10,0	413	24,8	7,6	279	16,7	6,0
8	999	59,9	21,3	735	44,1	16,6	507	30,4	12,8	327	19,6	9,9	193	11,6	7,7

20 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	560			450			355			280			224		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	1320	79,2	8,5	1056	63,4	6,3	828	49,7	4,6	648	38,9	3,4	514	30,8	2,5
4	1296	77,8	13,0	1032	61,9	9,9	804	48,2	7,4	624	37,4	5,6	490	29,4	4,3
6	1272	76,3	17,5	1008	60,5	13,5	780	46,8	10,3	600	36,0	7,8	465	27,9	6,1
8	1248	74,9	22,0	984	59,0	17,1	756	45,3	13,1	576	34,5	10,0	441	26,5	7,9
10	1224	73,4	26,4	960	57,6	20,6	732	43,9	15,9	552	33,1	12,3	417	25,0	9,6
12	1200	72,0	30,8	936	56,1	24,2	708	42,5	18,7	528	31,7	14,5	393	23,6	11,4

200 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	450			355			280			224			180		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	1063	63,8	8,1	835	50,1	5,8	655	39,3	4,2	521	31,2	3,1	415	24,9	2,3
4	1046	62,8	11,8	818	49,1	8,7	638	38,3	6,4	503	30,2	4,9	398	23,9	3,7
6	1029	61,7	15,5	801	48,0	11,5	621	37,2	8,7	486	29,2	6,7	381	22,8	5,2
8	1012	60,7	19,1	784	47,0	14,4	604	36,2	10,9	469	28,2	8,4	364	21,8	6,6
10	995	59,7	22,7	767	46,0	17,2	587	35,2	13,1	452	27,1	10,2	347	20,8	8,0
12	978	58,7	26,3	750	45,0	20,0	570	34,2	15,3	435	26,1	12,0	330	19,8	9,4
14	961	57,6	29,8	733	44,0	22,8	553	33,2	17,5	418	25,1	13,8	313	18,8	10,9
16	943	56,6	33,4	715	42,9	25,6	535	32,1	19,8	401	24,1	15,5	295	17,7	12,3

1.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	355			280			224			180			140		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	840	50,4	9,2	660	39,6	6,4	525	31,5	4,5	420	25,2	3,3	324	19,4	2,3
4	828	49,7	12,2	648	38,9	8,7	513	30,8	6,4	408	24,5	4,8	312	18,7	3,4
6	815	48,9	15,1	635	38,1	11,0	501	30,1	8,2	395	23,7	6,2	299	18,0	4,6
8	803	48,2	18,0	623	37,4	13,3	489	29,3	10,0	383	23,0	7,7	287	17,2	5,7
10	791	47,5	20,9	611	36,7	15,5	477	28,6	11,8	371	22,3	9,1	275	16,5	6,8
12	779	46,7	23,7	599	35,9	17,7	464	27,9	13,6	359	21,5	10,5	263	15,8	7,9
14	767	46,0	26,6	587	35,2	20,0	452	27,1	15,4	347	20,8	12,0	251	15,0	9,0
16	754	45,3	29,4	574	34,5	22,2	440	26,4	17,2	334	20,1	13,4	238	14,3	10,1

4.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	280			224			180			140			112		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	664	39,8	10,1	530	31,8	7,1	424	25,4	5,0	328	19,7	3,4	261	15,6	2,4
4	656	39,4	12,6	522	31,3	9,0	416	25,0	6,5	320	19,2	4,6	253	15,2	3,3
6	648	38,9	15,0	514	30,8	10,9	408	24,5	8,0	312	18,7	5,7	245	14,7	4,2
8	640	38,4	17,3	506	30,3	12,7	400	24,0	9,5	304	18,2	6,8	237	14,2	5,2
10	632	37,9	19,6	498	29,9	14,6	392	23,5	11,0	296	17,8	8,0	229	13,7	6,0
12	624	37,4	21,9	490	29,4	16,4	384	23,0	12,4	288	17,3	9,1	221	13,3	6,9
14	616	37,0	24,2	482	28,9	18,2	376	22,6	13,9	280	16,8	10,2	213	12,8	7,8
16	608	36,5	26,4	474	28,4	20,0	368	22,1	15,3	272	16,3	11,3	205	12,3	8,7

12.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	224			180			140			112			90		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	533	32,0	10,6	427	25,6	7,4	331	19,9	4,9	264	15,8	3,4	211	12,7	2,4
4	528	31,7	12,7	422	25,3	9,0	326	19,6	6,1	259	15,5	4,4	206	12,4	3,2
6	523	31,4	14,6	417	25,0	10,6	321	19,3	7,3	254	15,2	5,3	201	12,1	3,9
8	518	31,1	16,5	412	24,7	12,1	316	19,0	8,5	249	14,9	6,2	196	11,8	4,7
10	513	30,8	18,4	407	24,4	13,6	311	18,7	9,6	244	14,6	7,2	191	11,5	5,4
12	508	30,5	20,3	402	24,1	15,0	306	18,4	10,8	239	14,3	8,1	186	11,2	6,1
14	503	30,2	22,1	397	23,8	16,5	301	18,1	11,9	234	14,0	9,0	181	10,9	6,8
16	498	29,9	23,9	392	23,5	18,0	296	17,8	13,0	229	13,7	9,9	176	10,6	7,6

25.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	180			140			112			90			71		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	429	25,7	9,8	333	20,0	6,4	266	15,9	4,4	213	12,8	3,1	167	10,0	2,1
4	426	25,6	11,5	330	19,8	7,7	263	15,8	5,5	210	12,6	3,9	164	9,9	2,7
6	423	25,4	13,1	327	19,6	8,9	260	15,6	6,4	207	12,4	4,7	161	9,7	3,3
8	420	25,2	14,7	324	19,4	10,1	257	15,4	7,4	204	12,2	5,4	158	9,5	3,9
10	417	25,0	16,2	321	19,2	11,3	254	15,2	8,3	201	12,0	6,2	155	9,3	4,5
12	414	24,8	17,7	318	19,1	12,5	251	15,0	9,2	198	11,9	6,9	152	9,1	5,1
14	411	24,6	19,2	315	18,9	13,6	247	14,8	10,1	195	11,7	7,6	149	8,9	5,6
16	408	24,5	20,7	312	18,7	14,8	244	14,7	11,0	192	11,5	8,3	146	8,8	6,2

50.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	140			112			90			71			56		
	bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h
2	335	20,1	8,5	268	16,1	5,8	215	12,9	4,0	169	10,1	2,7	133	8,0	1,9
4	334	20,0	9,8	266	16,0	6,9	214	12,8	4,9	168	10,1	3,4	132	7,9	2,3
6	332	19,9	11,1	265	15,9	7,9	212	12,7	5,6	167	10,0	4,0	131	7,8	2,8
8	331	19,9	12,3	264	15,8	8,8	211	12,7	6,4	166	9,9	4,6	129	7,8	3,3
10	330	19,8	13,5	263	15,8	9,8	210	12,6	7,2	164	9,9	5,1	128	7,7	3,7
12	329	19,7	14,7	261	15,7	10,7	209	12,5	7,9	163	9,8	5,7	127	7,6	4,2
14	327	19,6	15,9	260	15,6	11,6	207	12,4	8,6	162	9,7	6,3	126	7,5	4,6
16	326	19,6	17,0	259	15,5	12,5	206	12,4	9,4	160	9,6	6,9	124	7,5	5,1

R 151

2 mm²/s (cSt)

bar	500			400			315			250			200		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	1896	114	10,4	1496	89,7	7,8	1156	69,3	5,8	896	53,7	4,4	696	41,7	3,4
4	1791	107	17,1	1391	83,5	13,2	1051	63,1	10,0	791	47,5	7,7	591	35,5	6,0
6	1687	101	23,7	1287	77,2	18,5	947	56,8	14,2	687	41,2	11,0	487	29,2	8,6
8	1583	95,0	30,3	1183	71,0	23,7	843	50,6	18,3	583	35,0	14,3	383	23,0	11,3

20 mm²/s (cSt)

bar	500			400			315			250			200		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	1964	118	11,1	1564	93,9	8,3	1224	73,5	6,1	964	57,9	4,6	764	45,9	3,5
4	1929	116	17,8	1529	91,7	13,6	1189	71,3	10,3	929	55,7	7,9	729	43,7	6,1
6	1893	114	24,5	1493	89,6	18,9	1153	69,2	14,5	893	53,6	11,2	693	41,6	8,8
8	1857	111	31,1	1457	87,4	24,2	1117	67,0	18,6	857	51,4	14,5	657	39,4	11,4
10	1822	109	37,7	1422	85,3	29,5	1082	64,9	22,8	822	49,3	17,8	622	37,3	14,0
12	1786	107	44,2	1386	83,2	34,7	1046	62,8	26,9	786	47,2	21,0	586	35,2	16,6

200 mm²/s (cSt)

bar	500			400			315			250			200		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	1975	119	13,9	1575	94,5	10,1	1235	74,1	7,3	975	58,5	5,4	775	46,5	4,0
4	1951	117	20,7	1551	93,0	15,5	1211	72,6	11,5	951	57,0	8,7	751	45,0	6,7
6	1926	116	27,4	1526	91,6	20,9	1186	71,2	15,7	926	55,6	12,0	726	43,6	9,3
8	1901	114	34,0	1501	90,1	26,2	1161	69,7	19,9	901	54,1	15,3	701	42,1	12,0
10	1877	113	40,7	1477	88,6	31,5	1137	68,2	24,1	877	52,6	18,6	677	40,6	14,6
12	1852	111	47,3	1452	87,1	36,8	1112	66,7	28,2	852	51,1	21,9	652	39,1	17,2
14	1828	110	53,9	1428	85,7	42,0	1088	65,3	32,4	828	49,7	25,2	628	37,7	19,9
16	1803	108	60,5	1403	84,2	47,3	1063	63,8	36,5	803	48,2	28,5	603	36,2	22,5

1.000 mm²/s (cSt)

bar	400			315			250			200			160		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	1583	95,0	15,6	1243	74,6	10,9	983	59,0	7,7	783	47,0	5,6	623	37,4	4,1
4	1568	94,0	21,3	1228	73,6	15,3	968	58,0	11,2	768	46,0	8,3	608	36,4	6,3
6	1549	93,0	26,7	1209	72,6	19,5	949	57,0	14,5	749	45,0	11,0	589	35,4	8,4
8	1532	91,9	32,1	1192	71,5	23,8	932	55,9	17,9	732	43,9	13,7	572	34,3	10,5
10	1515	90,9	37,5	1175	70,5	28,0	915	54,9	21,2	715	42,9	16,3	555	33,3	12,6
12	1499	89,9	42,8	1159	69,5	32,2	899	53,9	24,5	699	41,9	19,0	539	32,3	14,7
14	1482	88,9	48,2	1142	68,5	36,3	882	52,9	27,8	682	40,9	21,6	522	31,3	16,9
16	1465	87,9	53,5	1125	67,5	40,5	865	51,9	31,1	665	39,9	24,3	505	30,3	19,0

4.000 mm²/s (cSt)

bar	315			250			200			160			125		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	1250	75,0	17,0	990	59,4	11,8	790	47,4	8,3	630	37,8	5,9	490	29,4	4,1
4	1239	74,4	21,6	979	58,8	15,4	779	46,8	11,1	619	37,2	8,1	479	28,8	5,8
6	1229	73,8	26,0	969	58,2	18,8	769	46,2	13,9	609	36,6	10,3	469	28,2	7,5
8	1219	73,1	30,3	959	57,5	22,2	759	45,5	16,6	599	35,9	12,5	459	27,5	9,2
10	1209	72,5	34,6	949	56,9	25,6	749	44,9	19,3	589	35,3	14,6	449	26,9	10,8
12	1198	71,9	38,9	938	56,3	29,0	738	44,3	21,9	578	34,7	16,7	438	26,3	12,5
14	1188	71,3	43,1	928	55,7	32,3	728	43,7	24,6	568	34,1	18,9	428	25,7	14,1
16	1178	70,7	47,4	918	55,1	35,7	718	43,1	27,3	558	33,5	21,0	418	25,1	15,8

12.000 mm²/s (cSt)

bar	250			200			160			125			100		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	994	59,6	17,4	794	47,6	12,1	634	38,0	8,4	494	29,6	5,7	394	23,6	4,0
4	987	59,2	21,2	787	47,2	15,1	627	37,6	10,8	487	29,2	7,5	387	23,2	5,4
6	981	58,9	24,8	781	46,9	17,9	621	37,3	13,0	481	28,9	9,2	381	22,9	6,8
8	975	58,5	28,3	775	46,5	20,7	615	36,9	15,2	475	28,5	10,9	375	22,5	8,2
10	968	58,1	31,8	768	46,1	23,4	608	36,5	17,4	468	28,1	12,6	368	22,1	9,5
12	962	57,7	35,2	762	45,7	26,1	602	36,1	19,5	462	27,7	14,3	362	21,7	10,8
14	955	57,3	38,6	755	45,3	28,8	595	35,7	21,7	455	27,3	15,9	355	21,3	12,2
16	949	56,9	42,0	749	44,9	31,5	589	35,3	23,8	449	26,9	17,6	349	20,9	13,5

25.000 mm²/s (cSt)

bar	200			160			125			100			80		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	796	47,8	15,9	636	38,2	11,0	496	29,8	7,3	396	23,8	5,1	316	19,0	3,6
4	792	47,5	19,0	632	37,9	13,4	492	29,5	9,2	392	23,5	6,6	312	18,7	4,7
6	788	47,3	22,0	628	37,7	15,7	488	29,3	11,0	388	23,3	8,0	308	18,5	5,8
8	784	47,1	24,8	624	37,5	18,0	484	29,1	12,7	384	23,1	9,3	304	18,3	6,9
10	780	46,8	27,6	620	37,2	20,2	480	28,8	14,4	380	22,8	10,7	300	18,0	8,0
12	777	46,6	30,4	617	37,0	22,4	477	28,6	16,1	377	22,6	12,1	297	17,8	9,1
14	773	46,4	33,1	613	36,8	24,5	473	28,4	17,8	373	22,4	13,4	293	17,6	10,2
16	769	46,1	35,8	609	36,5	26,7	469	28,1	19,5	369	22,1	14,7	289	17,3	11,2

50.000 mm²/s (cSt)

bar	160			125			100			80			63		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	638	38,3	14,4	498	29,9	9,5	398	23,9	6,6	318	19,1	4,8	250	15,0	3,1
4	637	38,2	16,9	497	29,8	11,4	397	23,8	8,1	317	19,0	5,8	249	14,9	4,0
6	635	38,1	19,3	495	29,7	13,3	395	23,7	9,5	315	18,9	6,9	247	14,8	4,9
8	634	38,0	21,6	494	29,6	15,0	394	23,6	10,9	314	18,8	8,0	246	14,7	5,8
10	632	37,9	23,9	492	29,5	16,8	392	23,5	12,3	312	18,7	9,1	244	14,6	6,6
12	630	37,8	26,1	490	29,4	18,5	390	23,4	13,7	310	18,6	10,2	242	14,5	7,5
14	629	37,7	28,3	489	29,3	20,2	389	23,3	15,0	309	18,5	11,2	241	14,5	8,3
16	627	37,6	30,5	487	29,2	21,9	387	23,2	16,4	307	18,4	12,3	239	14,4	9,2

R 200

2 mm²/s (cSt)

min ⁻¹		315			250			200			160			125		
bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	
2	4306	258	28,2	3396	204	20,5	2696	162	15,2	2136	128	11,4	1646	99	8,3	
4	4201	252	43,1	3291	197	32,3	2591	155	24,6	2031	122	18,8	1541	92	14,1	
6	4097	246	57,8	3187	191	43,9	2487	149	33,9	1927	116	26,3	1437	86	19,9	

4.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹		200			160			125			100			80		
bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	
2	2790	167	35,6	2230	134	25,0	1740	104	17,1	1390	83	12,2	1110	67	8,7	
4	2779	167	45,7	2219	133	33,0	1729	104	23,2	1379	83	17,0	1099	66	12,6	
6	2769	166	55,5	2209	133	40,7	1719	103	29,2	1369	82	21,8	1089	65	16,4	
8	2759	166	65,0	2199	132	48,3	1709	103	35,1	1359	82	26,5	1079	65	20,1	
10	2749	165	74,5	2189	131	55,9	1699	102	40,9	1349	81	31,1	1069	64	23,8	
12	2738	164	84,0	2178	131	63,4	1688	101	46,8	1338	80	35,8	1058	64	27,5	

20 mm²/s (cSt)

min ⁻¹		315			250			200			160			125		
bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	
2	4374	262	30,6	3464	208	22,1	2764	166	16,3	2204	132	12,1	1714	103	8,8	
4	4339	260	45,7	3429	206	34,0	2729	164	25,7	2169	130	19,6	1679	101	14,6	
6	4303	258	60,4	3393	204	45,7	2693	162	35,0	2133	128	27,0	1643	99	20,4	
8	4267	256	75,1	3357	201	57,3	2657	159	44,3	2097	126	34,4	1607	96	26,2	

12.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹		160			125			100			80			63		
bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	
2	2234	134	33,8	1744	105	22,7	1394	84	16,0	1114	67	11,3	876	53	7,8	
4	2227	134	42,1	1737	104	29,1	1387	83	21,0	1107	66	15,2	869	52	10,9	
6	2221	133	50,1	1731	104	35,2	1381	83	25,8	1101	66	19,0	863	52	13,9	
8	2215	133	57,8	1725	103	41,2	1375	82	30,5	1095	66	22,8	857	51	16,9	
10	2208	132	65,5	1718	103	47,1	1368	82	35,3	1088	65	26,6	850	51	19,8	
12	2202	132	73,1	1712	103	53,0	1362	82	40,0	1082	65	30,3	844	51	22,7	

200 mm²/s (cSt)

min ⁻¹		315			250			200			160			125		
bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	
2	4385	263	37,2	3475	209	26,4	2775	167	19,2	2215	133	14,0	1725	104	10,0	
4	4361	262	52,4	3451	207	38,4	2751	165	28,7	2191	131	21,6	1701	102	15,9	
6	4336	260	67,3	3426	206	50,2	2726	164	38,1	2166	130	29,1	1676	101	21,7	
8	4311	259	82,1	3401	204	61,9	2701	162	47,4	2141	128	36,5	1651	99	27,5	
10	4287	257	96,8	3377	203	73,5	2677	161	56,7	2117	127	43,9	1627	98	33,3	

25.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹		125			100			80			63			50		
bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	
2	1746	105	28,0	1396	84	19,5	1116	67	13,6	878	53	9,4	696	42	6,6	
4	1742	105	34,6	1392	84	24,6	1112	67	17,7	874	52	12,5	692	42	9,0	
6	1738	104	40,8	1388	83	29,5	1108	66	21,6	870	52	15,5	688	41	11,4	
8	1734	104	46,9	1384	83	34,4	1104	66	25,4	866	52	18,5	684	41	13,8	
10	1730	104	52,9	1380	83	39,1	1100	66	29,2	862	52	21,5	680	41	16,1	
12	1727	104	58,9	1377	83	43,9	1097	66	32,9	859	52	24,4	677	41	18,4	

1.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹		250			200			160			125			100		
bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	
2	3483	209	35,1	2783	167	25,0	2223	133	17,9	1733	104	12,5	1383	83	9,1	
4	3466	208	47,4	2766	166	34,7	2206	132	25,6	1716	103	18,5	1366	82	13,9	
6	3449	207	59,4	2749	165	44,2	2189	131	33,2	1699	102	24,4	1349	81	18,5	
8	3432	206	71,2	2732	164	53,6	2172	130	40,7	1682	101	30,2	1332	80	23,2	
10	3415	205	83,0	2715	163	63,0	2155	129	48,1	1665	100	36,0	1315	79	27,8	
12	3399	204	94,7	2699	162	72,3	2139	128	55,6	1649	99	41,8	1299	78	32,4	

50.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹		100			80			63			50			40		
bar	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	
2	1398	84	23,8	1118	67	16,6	890	53	11,3	698	42	7,8	558	34	5,5	
4	1397	84	29,1	1117	67	20,7	879	53	14,5	697	42	10,3	557	33	7,5	
6	1395	84	34,1	1115	67	24,6	877	53	17,5	695	42	12,7	555	33	9,4	
8	1394	84	39,0	1114	67	28,5	876	53	20,6	694	42	15,1	554	33	11,3	
10	1392	84	43,9	1112	67	32,4	874	52	23,8	692	42	17,5	552	33	13,2	
12	1390	83	48,7	1110	67	36,2	872	52	26,5	690	41	19,8	550	33	15,1	

2 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	280			250			224			200			180		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	5877	353	33,7	5217	313	29,0	4645	279	25,2	4117	247	21,8	3677	221	19,1
3	5736	344	44,0	5076	305	38,3	4504	270	33,4	3976	239	29,1	3536	212	25,7
4	5595	336	54,3	4935	296	47,4	4363	262	41,6	3835	230	36,4	3395	204	32,2
5	5453	327	64,5	4793	288	56,5	4221	253	49,8	3693	222	43,7	3253	195	38,8
6	5312	319	74,7	4652	279	65,6	4080	245	57,9	3552	213	51,0	3112	187	45,3

4.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	180			160			140			125			112		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	3912	235	47,1	3472	208	39,1	3032	182	31,8	2702	162	26,7	2416	145	22,6
3	3889	233	54,3	3449	207	45,5	3009	181	37,3	2679	161	31,6	2393	144	26,9
4	3865	232	61,3	3425	205	51,7	2985	179	42,7	2655	159	36,4	2369	142	31,2
5	3841	230	68,2	3401	204	57,8	2961	178	48,0	2631	158	41,1	2345	141	35,4
6	3817	229	75,0	3377	203	63,8	2937	176	53,2	2607	156	45,7	2321	139	39,6
7	3794	228	81,8	3354	201	69,8	2914	175	58,4	2584	155	50,4	2298	138	43,7
8	3770	226	88,5	3330	200	75,8	2890	173	63,7	2560	154	55,0	2274	136	47,9

20 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	280			250			224			200			180		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	5988	359	36,7	5328	320	31,5	4756	285	27,2	4228	254	23,4	3788	227	20,4
3	5902	354	47,1	5242	315	40,7	4670	280	35,5	4142	249	30,8	3702	222	27,0
4	5816	349	57,4	5156	309	49,9	4584	275	43,7	4056	243	38,1	3616	217	33,6
5	5730	344	67,7	5070	304	59,1	4498	270	51,9	3970	238	45,4	3530	212	40,2
6	5644	339	77,9	4984	299	68,2	4412	265	60,0	3884	233	52,7	3444	207	46,7

12.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	140			125			112			100			90		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	3052	183	42,8	2722	163	35,7	2436	146	30,0	2172	130	25,1	1952	117	21,3
3	3037	182	48,6	2707	162	40,8	2421	145	34,5	2157	129	29,1	1937	116	24,8
4	3023	181	54,1	2693	162	45,7	2407	144	38,9	2143	129	32,9	1923	115	28,3
5	3009	181	59,6	2679	161	50,5	2393	144	43,1	2129	128	36,7	1909	115	31,7
6	2995	180	64,9	2665	160	55,3	2379	143	47,4	2115	127	40,5	1895	114	35,1
7	2981	179	70,3	2651	159	60,0	2365	142	51,6	2101	126	44,3	1881	113	38,5
8	2967	178	75,5	2637	158	64,7	2351	141	55,8	2087	125	48,0	1867	112	41,8

200 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	280			250			224			200			180		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	6042	363	44,9	5382	323	38,1	4810	289	32,7	4282	257	27,9	3842	231	24,1
3	5983	359	55,4	5323	319	47,6	4751	285	41,1	4223	253	35,3	3783	227	30,8
4	5924	355	65,9	5264	316	56,9	4692	282	49,4	4164	250	42,7	3724	223	37,5
5	5865	352	76,3	5205	312	66,1	4633	278	57,6	4105	246	50,1	3665	220	44,1
6	5806	348	86,6	5146	309	75,3	4574	274	65,8	4046	243	57,4	3606	216	50,6
7	5747	345	96,9	5087	305	84,4	4515	271	74,0	3987	239	64,7	3547	213	57,2
8	5688	341	107	5028	302	93,6	4456	267	82,2	3928	236	72,0	3488	209	63,8

25.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	112			100			90			80			71		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	2446	147	36,9	2182	131	30,7	1962	118	25,9	1742	105	21,5	1544	93	17,8
3	2437	146	41,6	2173	130	34,8	1953	117	29,6	1733	104	24,7	1535	92	20,6
4	2428	146	46,0	2164	130	38,8	1944	117	33,1	1724	103	27,8	1526	92	23,4
5	2419	145	50,4	2155	129	42,7	1935	116	36,6	1715	103	30,9	1517	91	26,1
6	2410	145	54,7	2146	129	46,5	1926	116	40,0	1706	102	33,9	1508	90	28,8
7	2400	144	59,0	2136	128	50,3	1916	115	43,5	1696	102	37,0	1498	90	31,4
8	2391	143	63,3	2127	128	54,1	1907	114	46,8	1687	101	40,0	1489	89	34,1

1.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	224			200			180			160			140		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	4848	291	46,3	4320	259	39,0	3880	233	33,3	3440	206	28,0	3000	180	23,0
3	4808	288	55,0	4280	257	46,7	3840	230	40,2	3400	204	34,1	2960	178	28,3
4	4768	286	63,5	4240	254	54,3	3800	228	47,0	3360	202	40,1	2920	175	33,5
5	4728	284	71,9	4200	252	61,7	3760	226	53,7	3320	199	46,0	2880	173	38,7
6	4688	281	80,3	4160	250	69,2	3720	223	60,4	3280	197	51,9	2840	170	43,9
7	4648	279	88,6	4120	247	76,6	3680	221	67,0	3240	194	57,8	2800	168	49,0
8	4608	276	96,9	4080	245	84,0	3640	218	73,6	3200	192	63,7	2760	166	54,2

50.000 mm²/s (cSt)

min ⁻¹	90			80			71			63			56		
	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW	l/min	m ³ /h	kW
2	1971	118	31,7	1751	105	26,2	1553	93	21,6	1377	83	17,8	1223	73	14,8
3	1967	118	35,5	1747	105	29,5	1549	93	24,5	1373	82	20,4	1219	73	17,0
4	1963	118	39,1	1743	105	32,7	1545	93	27,3	1369	82	22,8	1215	73	19,2
5	1959	118	42,7	1739	104	35,8	1541	92	30,0	1365	82	25,3	1211	73	21,3
6	1954	117	46,2	1734	104	38,9	1536	92	32,8	1360	82	27,7	1206	72	23,5
7	1950	117	49,6	1730	104	41,9	1532	92	35,5	1356	81	30,0	1202	72	25,6
8	1946	117	53,1	1726	104	45,0	1528	92	38,1	1352	81	32,4	1198	72	27,7

1,2 kg/dm³ - 4.000 cSt

R 40

min ⁻¹		224				180				140				112			
bar		l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW
2		18	22	1,3	0,2	14	17	1,0	0,1	11	13	0,8	0,1	9	11	0,6	0,1
4		18	21	1,3	0,3	14	17	1,0	0,2	11	13	0,8	0,1	9	10	0,6	0,1
6		18	21	1,3	0,3	14	17	1,0	0,2	11	13	0,8	0,2	8	10	0,6	0,1

R 50

min ⁻¹		180				140				112				90			
bar		l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW
2		41	49	2,9	0,4	31	38	2,3	0,3	25	30	1,8	0,2	20	24	1,4	0,1
4		40	48	2,9	0,5	31	37	2,2	0,4	24	29	1,7	0,3	19	23	1,4	0,2
6		39	47	2,8	0,7	30	36	2,2	0,5	23	28	1,7	0,4	18	22	1,3	0,3

R 65

min ⁻¹		140				112				90				71			
bar		l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW
2		68	82	4,9	0,6	54	65	3,9	0,5	43	52	3,1	0,3	34	41	2,4	0,2
4		67	80	4,8	0,9	53	63	3,8	0,7	42	50	3,0	0,5	32	39	2,3	0,4
6		65	78	4,7	1,1	51	62	3,7	0,8	40	48	2,9	0,6	31	37	2,2	0,5

R 80

min ⁻¹		112				90				71				56			
bar		l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW
2		131	158	9,5	1,1	105	126	7,6	0,8	82	99	5,9	0,6	64	77	4,6	0,4
4		128	154	9,2	1,5	102	122	7,3	1,2	79	95	5,7	0,8	61	73	4,4	0,6
6		125	151	9,0	2,0	99	119	7,1	1,5	76	92	5,5	1,1	58	70	4,2	0,9

R105

min ⁻¹		90				71				56				45			
bar		l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW
2		208	250	15	1,7	162	195	12	1,2	126	152	9,1	0,9	100	120	7,2	0,6
4		200	240	14	2,5	154	185	11	1,8	118	142	8,5	1,3	92	110	6,6	1,0
6		192	230	14	3,2	146	176	11	2,4	110	133	8,0	1,8	84	101	6,0	1,4

R150

min ⁻¹		90				71				56				45			
bar		l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW	l/min	kg/min	l/h	kW
2		350	420	25	2,5	274	328	20	1,8	214	256	15	1,3	170	204	12	1,0
4		339	407	24	3,8	263	316	19	2,8	203	244	15	2,1	159	191	11	1,6
6		329	395	24	5,0	253	304	18	3,7	193	232	14	2,8	149	179	11	2,2



SPICO

www.SPICOIR.com

